



Общество с ограниченной ответственностью
«ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЛГА-ХОЛОД ИНЖИНИРИНГ»
 445039, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 96, помещение 13 Д
 тел.: (8482) 69-41-03, факс 69-41-02, E-mail: pck@volga-cold.com | www.volga-cold.com

Прайс-лист на лари, лари-бонеты от 01.12.2017

TM POLAIR					
Модель	Объем, л	Габаритные размеры, мм	Температурный режим,	Дополнительные опции	Розничная цена, руб.
<i>Морозильные лари с плоскими раздвижными стеклянными крышками Standard</i>					
DF120SF-S	215	790*630*912	-25...-18	корзина - 2 шт	25 500
DF130SF-S	320	1070*630*912	-25...-18	корзина - 4 шт	28 280
DF140SF-S	426	1350*630*912	-25...-18	корзина - 5 шт	33 700
DF150SF-S	532	1630*630*912	-25...-18	корзина - 6 шт	35 735
<i>Морозильные лари с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками Standard</i>					
DF120SC-S	159	790*630*853	-25...-18	корзина - 2 шт	25 500
DF130SC-S	241	1070*630*853	-25...-18	корзина - 4 шт	29 730
DF140SC-S	323	1350*630*853	-25...-18	корзина - 5 шт	35 500
DF150SC-S	405	1630*630*850	-25...-18	корзина - 6 шт	36 360
<i>Морозильные лари с глухими крышками Standard</i>					
SF120LF-S	197	790*722*880	-25...-18	корзина -2 шт	26 260
SF130LF-S	295	1070*722*880	-25...-18	корзина -3 шт	28 990
SF140LF-S	393	1350*722*880	-25...-18	корзина -4 шт	34 690
SF150LF-S	491	1630*722*880	-25...-18	корзина -6 шт	35 500
<i>Дополнительные опции</i>					
Корзина, 1шт					220
Замок для ларей со стеклянными крышками					550
<i>Лари доукомплектовываются следующими корзинами:</i>					
Лари с плоскими раздвижными стеклянными крышками				"корзина для ларей (для плоской крышки)", артикул 45046000300d	
Лари с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками				1 "корзина для ларей малая (изогнутая раздвижная крышка)", 45046000600d + "корзина для ларей (для плоской крышки)", артикул 45046000300d	
Лари с глухими крышками (одна корзина в комплекте)				"корзина для ларей (поднимающаяся крышка)", артикул 45046000100d	
TM АУКМА					
Модель	Объем, л.	Габаритные размеры, мм	Температурный режим, °С		Розничная цена, руб.
SD-205	197	960*525*840	-18...-25		17 200
BD 200AF	200	880*545*845	-18...-25		15 600
BD-325	325	1219*645*840	-18...-25		23 000
BD-390	390	1309*725*838	-18...-25C		25 600
BD-446	446	1523*725*842	-18...-25C		29 000
BD-560	560	1843*725*842	-18...-25C		32 000
BD-818	818	2415*725*842	-18...-25C		45 200
TM АРИАДА					
Модель		Габаритные размеры, мм	Температурный режим, °С	Доп.опции (Решетки, верхний бампер)	Розничная цена, руб.
LM 210		2105x880x910	-18 ... -23	комплект	95 860
LM 250		2505x880x910	-18 ... -23	комплект	97 700
LM 185 (торец)		1858x880x910	-18 ... -23	комплект	98 860
LS 210		2105x880x910	0 ... +10	комплект	95 850
LS 250		2505x880x910	0 ... +10	комплект	97 700
LS 185 (торец)		1858x880x910	0 ... +10	комплект	98 850
LU 210		2105x880x910	-6 ... +6	комплект	95 860
LU 250		2505x880x910	-6 ... +6	комплект	97 710
LU 185 (торец)		1858x880x910	-6 ... +6	комплект	98 860

TM LEVIN					
Модель	Объем, л.	Габариты, мм	Температурный режим НТ/СТ, °С	Доп.опции	Цена с НДС, руб.
ARTICA 200 НТ/СТ	735	1875*946*910	-18...-24/-2...+6	цвет корпуса , 2-х уровневая стеллажная суперструктурой, доп.противоударный бампер	95 110
ARTICA 210 НТ/СТ	840	2100*946*910			107 480
ARTICA 250 НТ/СТ	1030	2500*946*910			112 220
ARTICA TESTATA НТ/СТ	690	1985*946*910			109 105
TM ITON					
<i>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БОНЕТА Eagle</i>					
Модель	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Температурный режим	Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Цена, руб. с НДС
Eagle C 180	195	1853x877x840	-24-18°C	6	113 160
Eagle C 210	210	2110x877x840	-24-18°C	7	120 540
Eagle C 250	225	2403x877x840	-24-18°C	8	130 380
Eagle C 180T	195	1853x877x840	-24-18°C	6	125 460
Модель	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Температурный режим	Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Цена, руб. с НДС
Eagle M 180	195	1853x877x840	-24-18°C	7	121 770
Eagle M 210	210	2110x877x840	-24-18°C	8	130 380
Eagle M 250	225	2403x877x840	-24-18°C	9	141 450
Eagle M 180T	195	1853x877x840	-24-18°C	7	135 300
Модель	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Температурный режим	Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Цена, руб. с НДС
Eagle F 180	195	1853x873x850	-24-18°C	6	97 170
Eagle F 210	210	2128x873x850	-24-18°C	7	100 245
Eagle F 250	225	2403x873x850	-24-18°C	8	112 545
<i>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БОНЕТА Falcon</i>					
Модель	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Температурный режим	Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Цена, руб. с НДС
Falcon 120	160	1296x1054x970	-24-18°C	9	129 150
Falcon 180	215	1854x1054x970	-24-18°C	12	147 600
Falcon 240	250	2412x1054x970	-24-18°C	17	162 360
<i>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БОНЕТА Falcon eco</i>					
Модель	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Температурный режим	Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Цена, руб. с НДС
Falcon 120 eco	160	1296x1054x970	-24-18°C	9	138 370
Falcon 180 eco	215	1854x1054x970	-24-18°C	12	158 670
Falcon 240 eco	250	2412x1054x970	-24-18°C	17	175 280
<i>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БОНЕТА Hawk</i>					
Модель	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Температурный режим	Холодопроизводительность, кВт	Цена, руб. с НДС
Hawk 125 H220		1250x980x2160	0°C +5°C	1,6	120 315
Hawk 187,5 H220		1875x980x2160	0°C +5°C	2,4	139 325
Hawk 250 H220		2500x980x2160	0°C +5°C	3,2	157 440
Hawk 375 H220		3750x980x2160	0°C +5°C	4,9	202 170
Hawk 125 FV H220		1250x980x2160	+3°C +10°C	1,2	123 670
Hawk 187,5 FV H220		1875x980x2160	+3°C +10°C	1,8	145 365
Hawk 250 FV H220		2500x980x2160	+3°C +10°C	2,4	165 270
Hawk 375 FV H220		3750x980x2160	+3°C +10°C	3,7	214 690
<i>МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ "СНЕЖ"</i>					
Модель	Объем, л.	Размеры, (Д*Ш*В)мм	Темп. режим.	Комплектация	Цена розничная, руб.
<i>КЛАССИКА /ПРЯМОЕ СТЕКЛО</i>					
МЛП-250	236	800x600x830	-18...-25C	2 корзины, колеса	16 750
МЛП-350	315	1000x600x830	-18...-25C	3 корзины, колеса	19 500
МЛП-400	393	1200x600x830	-18...-25C	4 корзины, колеса	21 700
МЛП-500	472	1400x600x830	-18...-25C	5 корзин, колеса	24 550
МЛП-600	551	1600x600x830	-18...-25C	6 корзин, колеса	27 250
МЛП-700	630	1800x600x830	-18...-25C	7 корзин, колеса	30 850
<i>ЭЛЕГАНТ /ГНУТОЕ СТЕКЛО</i>					
МЛГ-250	236	800x600x830	-18...-25C	2 корзины, колеса	17 750
МЛГ-350	315	1000x600x830	-18...-25C	3 корзины, колеса	20 700
МЛГ-400	393	1200x600x830	-18...-25C	4 корзины, колеса	22 950
МЛГ-500	472	1400x600x830	-18...-25C	5 корзин, колеса	26 000

МЛГ-600	551	1600x600x830	-18...-25С	6 корзин, колеса	28 450
МЛГ-700	630	1800x600x830	-18...-25С	7 корзин, колеса	32 250
СТАНДАРТ / ГЛУХАЯ КРЫШКА					
МЛК-250	236	800x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	16 750
МЛК-350	315	1000x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	19 500
МЛК-400	393	1200x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	21 700
МЛК-500	472	1400x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	24 550
МЛК-600	551	1600x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	27 250
МЛК-700	630	1800x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	30 850
МЛК-800	650	2000x680x830	-18...-25С	2 корзины, колеса	34 550
BFG 2500	935	2505*860*930	+10...0 / -18...-25	6 секций	99 000
BFG 2100	764	2105*860*930		5 секций	96 000
BFG 1850	660	1855*860*930		4 секции	94 000
BFG 1850 (горцевая)	565	1855*860*850			95 000

Краткие характеристики

Цвет пластиковой окантовки	серый
Слив	есть
Регулируемые опоры или колеса	6 шт.
Тип размораживания	Горячим газом
Напряжение	220V, 50 Гц
Регулировка	Электронный контроллер
Температура и влажность окружающей среды	"+ 32С (70%)"
Стекло	Закаленное стекло Pilkington
Защита спина к спине	есть

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ "СНЕЖ" с глухой крышкой из нержавеющей стали

Модель	Объем, л.	Размеры, мм	Темп. режим.	Комплектация	Цена розничная, руб.
МЛК-250 нерж. крышка	236	800x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	21 810
МЛК-350 нерж. крышка	315	1000x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	23 170
МЛК-400 нерж. крышка	393	1200x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	25 035
МЛК-500 нерж. крышка	472	1400x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	30 410
МЛК-600 нерж. крышка	551	1600x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	33 205
МЛК-700 нерж. крышка	630	1800x680x830	-18...-25С	1 корзина, колеса	37 250
МЛК-800 нерж. крышка	650	2000x680x830	-18...-25С	2 корзины, колеса	39 230

TM BONVINI

Ларь-Бонеты "Bonvini" и надстройки

Модель	Общий/полезный объем, л.	Размеры, мм	Темп. режим.	Комплектация	Цена розничная, руб.
Ларь-Бонета "Bonvini" 2500	1300** / 1100***	2500*960*850	+10...0 / -18...-25	8 корзин, колеса (6шт)	80 500
Ларь-Бонета "Bonvini" 2100 L *	1100** / 850***	2090*960*850		12 корзин, колеса (6шт)	71 750
Ларь-Бонета "Bonvini" 2500 L *	1300** / 1100***	2500*960*850		8 корзин, колеса (6шт)	80 500
<i>BN 210 с подсветкой для бонет с прямым стеклом</i>					17 845
<i>BN 210-01 островная для бонет с прямым стеклом и бонет с гнутым стеклом</i>					16 600
<i>BN 250 с подсветкой для бонет с прямым стеклом</i>					20 200
<i>BN 250-01 островная для бонет с прямым стеклом и бонет с гнутым стеклом</i>					18 500
<i>BN 186-01 островная для BFG 1850</i>					17 350
<i>BN 190-03 пристенная для бонет с прямым стеклом и бонет с гнутым стеклом</i>					19 400
<i>BN 210-03 пристенная для бонет с прямым стеклом и бонет с гнутым стеклом</i>					18 700
<i>BN 250-03 пристенная для бонет с прямым стеклом и бонет с гнутым стеклом</i>					23 900

распродажа

менеджер компании "ВОЛГА-ХОЛОД" г.Тольятти

Грачёва Елена

тел.: (8482)69-41-13

моб.: 8-903-333-49-75

manager2@volga-cold.com