

**Прайс-лист на холодильные шкафы от 01.12.2017**

<b>TM POLAIR</b>				
Модель	Внутренний объем, л	Температурный режим, °С	Габариты, мм	Розничная цена с НДС, руб.
<i>Холодильные Шкафы с металлическими дверьми Standard</i>				
CM105-S	500	0...+6	697*1960*620	37 770
CM107-S	700	0...+6	697*1960*854	39 990
CM110-S	1000	0...+6	1402*1960*620	52 990
CM114-S	1400	0...+6	1402*1960*854	56 900
CV105-S	500	-5...+5	697*1960*620	47 770
CV107-S	700	-5...+5	697*1960*854	51 300
CV110-S	1000	-5...+5	1402*1960*620	62 900
CV114-S	1400	-5...+5	1402*1960*854	68 800
CB105-S	500	-18	697*1960*620	51 190
CB107-S	700	-18	735*1996*884	57 270
CB114-S	1400	-18	1474*1996*884	79 700
CC214-S	700/700	0...+6 / -15...-20	1402*1960*854	85 900
CM105-Sm Alu	500	0...+6	697x695x2028	41 555
CM107-Sm Alu	700	0...+6	697x925x2028	43 990
CM110-Sm Alu	1000	0...+6	1402x695x2028	58 880
CM114-Sm Alu	1400	0...+6	1402x925x2028	62 590
CV105-Sm Alu	500	-5...+5	697x695x2028	51 900
CV107-Sm Alu	700	-5...+5	697x925x2028	55 500
CV110-Sm Alu	1000	-5...+5	1402x695x2028	67 900
CV114-Sm Alu	1400	-5...+5	1402x925x2028	74 990
CB105-Sm Alu	500	-18	697x695x2028	56 600
CB107-Sm Alu	700	-18	735x960x2064	63 990
CB114-Sm Alu	1400	-18	1474x960x2064	89 900
<i>Холодильные Шкафы со стеклянными дверьми</i>				
DM105 S версии 2.0	500	+1...+10	697x710x2028	37 790
DM107 S версии 2.0	700	+1...+10	697x945x2028	45 550
DM110Sd-S версия 2.0	1000	+1...+10	1402x710x2028	60 600
DM114Sd-S версия 2.0	1400	+1...+10	1402x945x2028	66 550
DM102-Bravo	150	+1...+10	606*625*890	28 880
DM102-Bravo с замком	150	+1...+10	606*625*890	29 980
DM102-Bravo черный	150	+1...+10	606*625*890	30 380
DM102-Bravo черный с замком	150	+1...+10	606*625*890	31 480
DM104-Bravo	390	+1...+10	606x630x1730	35 500
DM104c-Bravo	390	+1...+10	606x630x1930	35 900
DM105-S	500	+1...+12	697*1960*620	37 790
DM105-S мех. Замком	500	+1...+12	697*1960*620	39 260
DM107-S	700	+1...+12	697*1960*854	45 550
DM110Sd-S	1000	+1...+12	1402*1960*620	60 600
DM114Sd-S	1400	+1...+12	1402*1960*854	66 550
DM110-S	1000	+1...+12	1402x710x2028	60 600
DM114-S	1400	+1...+12	1402x945x2028	66 550
DV110-S	1000	-5...+5	1402x710x2028	65 500
DP102-S	150	-8...0	600x625x890	31 990
DP105-S	500	-8...0	697*620*1960	47 770
DP107-S с мех замком	700	-8...0	697*1960*854	51 500
DP107-S с эл. мех замком	700	-8...0	697*1960*854	56 055
<i>Холодильные Шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми Grande</i>				

CV105-G	500	-5...+5	697*1960*620	65 500
CV107-G	700	-5...+5	697*1960*854	72 700
CV110-G	1000	-5...+5	1402*1960*620	93 930
CV114-G	1400	-5...+5	1402*1960*854	99 000
CM105-G	500	0...+6	697*1960*620	60 600
CM107-G	700	0...+6	697*1960*854	65 990
CM110-G	1000	0...+6	1402*1960*620	79 790
CM114-G	1400	0...+6	1402*1960*854	88 800
CB107-G	700	-18	735*1996*884	77 700
CB114-G	1400	-18	1474*1996*884	109 900
CV105-Gm	500	-5...+5	697*1960*620	65 500
CV107-Gm	700	-5...+5	697*1960*854	72 700
CV110-Gm	1000	-5...+5	1402*1960*620	93 930
CV114-Gm	1400	-5...+5	1402*1960*854	99 000
CM105-Gm	500	0...+6	697*1960*620	60 600
CM107-Gm	700	0...+6	697*1960*854	65 990
CM110-Gm	1000	0...+6	1402*1960*620	79 790
CM114-Gm	1400	0...+6	1402*1960*854	88 800
CB107-Gm	700	-18	735*1996*884	77 700
CB114-Gm	1400	-18	1474*1996*884	109 900
CM105-Gk	500	-2...+10	697*1960*620	72 200
CM107-Gk	700	-2...+10	697*1960*854	82 280
CM110-Gk	1000	-2...+10	1402*1960*620	103 900
CM114-Gk	1400	-2...+10	1402*1960*854	120 990
CB107-Gk	700	-18	735*1996*884	94 900
CB114-Gk	1400	-18	1474*1996*884	143 000
CM105-Gm Alu	500	0...+6	697x695x2028	69 900
CM107-Gm Alu	700	0...+6	697x925x2028	75 700
CM110-Gm Alu	1000	0...+6	1402x695x2028	89 900
CM114-Gm Alu	1400	0...+6	1402x925x2028	101 100
CB107-Gm Alu	700	-18	735x960x2064	88 880
CB114-Gm Alu	1400	-18	1474x960x2064	125 500
CV105-Gm Alu	500	-5...+5	697x695x2028	75 500
CV107-Gm Alu	700	-5...+5	697x925x2028	82 800
CV110-Gm Alu	1000	-5...+5	1402x695x2028	105 900
CV114-Gm Alu	1400	-5...+5	1402x925x2028	112 200

## TM POLAIR

Модель	Внутренний объем, л	Температурный режим, °С	Габариты, мм	Розничная цена с НДС, руб.
<i>Холодильные Шкафы из нержавеющей стали со стеклянными дверьми Grande</i>				
DM105-G	500	0...+6	697*1960*620	62 900
DM107-G	700	0...+6	697*1960*854	79 370
<i>Холодильные Шкафы из оцинкованной стали с полимерным покрытием со стеклянными дверьми</i>				
BC105	500	0...+6	697*1960*620	
BC106	600	0...+6	697*1960*854	
BC110Sd	1000	0...+6	697*1960*620	
BC112Sd	1200	0...+6	697*1960*854	
POLAIR-Pk DM107-Pk	700	+1...+10	697*820*2150	52 520
Модульный агрегат (кассета) для DM107-Pk				17 850
<i>Фармацевтические Холодильные Шкафы с металлическими дверьми Медико</i>				
ШХФ-0,5 (R134a) с опциями	500	+1 до +15	697*665*2028	37 770
ШХФ-0,7 (R134a) с опциями	700	+1 до +15	697*895*2028	39 990
ШХФ-1,0 (R134a) с опциями	1000	+1 до +15	1402*665*2028	52 990
ШХФ-1,4 (R134a) с опциями	1400	+1 до +15	1402*895*2028	56 900
ШХКФ-1,4 (0,7-0,7) R404A, R134a с опциями	700/700	+1 до +15	1402*895*2028	85 900
<i>Фармацевтические Холодильные Шкафы с стеклянными дверьми Медико</i>				
ШХФ-0,5 ДС (R134a) с опциями	500	+1 до +15	697*710*2028	37 790
ШХФ-0,7 ДС (R134a) с опциями	700	+1 до +15	697*945*2028	45 550
ШХФ-1,0 ДС (R134a) с опциями	1000	+1 до +15	1402*710*2028	60 600
ШХФ-1,4 ДС (R134a) с опциями	1400	+1 до +15	1402*945*2028	66 550

<i>Холодильные шкафы для экспозиции и хранения вина</i>			
DW102-Bravo			34 990
DW104-Bravo			49 990
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «FROSTOR»</b>			
<i>СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ с канале</i>			
Модель	Температурный режим, °С	Размер, мм.	Розничная цена с НДС, руб.
RV 400GL	+2...+8С	1850x600x685	30 200
RV 500GL	+2...+8С	2040x600x685	31 450
<i>СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ без канале</i>			
Модель	Температурный режим, °С	Размер, мм.	Розничная цена с НДС, руб.
RV 400G	+2...+8С	1650x600x635	29 350
RV 500G	+2...+8С	1840x600x635	30 550
<i>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ без канале</i>			
Модель	Температурный режим, °С	Размер, мм.	Розничная цена с НДС, руб.
UV 400GL	-6...+6	1850x600x685	40 100
UV 500GL	-6...+6	2040x600x685	41 750
<i>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ с канале</i>			
Модель	Температурный режим, °С	Размер, мм.	Розничная цена с НДС, руб.
UV 400G	-6...+6	1650x600x635	39 250
UV 500G	-6...+6	1840x600x635	40 850
<i>Винные Шкафы «GELLAR»</i>			
RW 300 G (винный)	+6...+18	1850x600x685	37 300
RW 300 GS (винный нержавеющей)	+6...+18	2040x600x685	50 350
RW 400 G (винный)	+6...+18	1850x600x685	39 800
RW 400 GS (винный нержавеющей)	+6...+18	2040x600x685	53 750
RW 500 G (винный)	+6...+18	1850x600x685	41 500
RW 500 GS (винный нержавеющей)	+6...+18	2040x600x685	56 000
<b>ТМ ПОЛЮС</b>			
<i>КОНДИТЕРСКИЕ ШКАФЫ "CARBOMA" (цвет в ассортименте)</i>			
R120C Carboma (D4 VM 120-1 (беж-корич, станд цвета)	+6...+12	480*460*1100	50 200
R120Свр Carboma (D4 VM 120-2 (беж-корич, станд цвета)	+6...+12	480*460*1100	57 400
R400C Carboma (D4 VM 400-1 (беж-корич, станд цвета))	+2...+10	600*575*1850	66 600
R400Свр Carboma (D4 VM 400-2(беж-корич, станд цвета)	+2...+10	600*575*1850	73 900
R400C Carboma Люкс (D4 VM 400-1(корич-золотой, 1/2, INOX))	+2...+10	600*575*1850	76 300
R400Свр Carboma Люкс (D4 VM 400-2 (корич-золотой, 1/2, INOX))	+2...+10	600*575*1850	83 600
R800C Carboma Люкс (D4 VM 800-1 (корич-золотой, 1/2, INOX))	+2...+10	1100*600*1850	95 000

<b>R800C Carboma (D4 VM 800-1(беж-корич, станд цвета))</b>	.+2...+10	1100x600x1850(1950)	90 000
<b>R120Свр Carboma (D4 VM 120-2 (корич-золотой, 1/2, INOX)</b>	+6...+12	480x460x1100(1135)	57 400
<b>R120C Carboma (D4 VM 120-1 (корич-золотой, 1/2, INOX)</b>	+6...+12	480x460x1100(1135)	50 200
<b>Холодильные шкафы CARBOMA (цвет - серый металл RAL 9006</b>			
<b>Модель</b>	<b>Температурный режим, °С</b>	<b>Размер, мм.</b>	<b>Розничная цена с НДС, руб.</b>
<b>Carboma R560</b>	0...+7	825x655x1900	37 780
<b>Carboma V560</b>	-5...+5	825x655x1900	47 770
<b>Carboma F560</b>	до -18	825x655x1900	51 190
<b>Carboma R700</b>	0...+7	825x755x1900	39 900
<b>Carboma V700</b>	-5...+5	825x755x1900	51 300
<b>Carboma F700</b>	до -18	825x755x1900	57 270
<b>Carboma RF700</b>	0...+7 / 0...-13	825x755x1900	54 340
<b>Carboma R1120</b>	0...+7	1650x655x1900	52 990
<b>Carboma RF1120</b>	0...+7 / 0...-13	1650x655x1900	79 380
<b>Carboma R1400</b>	0...+7	1650x755x1900	56 900
<b>Carboma V1400</b>	-5...+5	1650x755x1900	68 800
<b>Carboma F1400</b>	до -18	1650x755x1900	79 700
<b>R560 Carboma INOX</b>	0...+7	825x655x1900	54 540
<b>V560 Carboma INOX</b>	-5...+5	825x655x1900	58 950
<b>F560 Carboma INOX</b>	до -18	825x655x1900	64 000
<b>R700 Carboma INOX</b>	0...+7	825x755x1900	58 900
<b>V700 Carboma INOX</b>	-5...+5	825x755x1900	65 430
<b>F700 Carboma INOX</b>	до -18	825x755x1900	68 900
<b>RF700 Carboma INOX</b>	0...+7/до -13	825x755x1900	68 000
<b>R1120 Carboma INOX</b>	0...+7	1650x655x1900	71 815
<b>RF1120 Carboma INOX</b>	0...+7/до -13	1650x655x1900	95 000
<b>R1400 Carboma INOX</b>	0...+7	1650x755x1900	79 920
<b>V1400 Carboma INOX</b>	-5...+5	1650x755x1900	86 900
<b>F1400 Carboma INOX</b>	до -18	1650x755x1900	88 900
<b>Carboma R560 C (стекло)</b>	0...+12	825x645x2020	37 790
<b>Carboma R700 C (стекло)</b>	0...+12	825x725x2020	45 550
<b>Carboma V560 C (стекло)</b>	-5...+5	825x645x2020	47 770
<b>Carboma V700 C (стекло)</b>	-5...+5	825x725x2020	51 500
<b>R560 C (стекло) Carboma INOX</b>	+1...+12	825x645x2020	56 606
<b>V560 C (стекло) Carboma INOX</b>	-5...+5	825x645x2020	60 950
<b>R700 C (стекло) Carboma INOX</b>	+1...+12	825x745x2020	71 435
<b>V700 C (стекло) Carboma INOX</b>	-5...+5	825x745x2020	75 900
<b>R1400K (купе) Carboma INOX</b>	+1...+12	1650x710x1900	90 000
<b>ШХ-0,8К (купе)</b>	+1...+12	1300x625x1825	52 500
<b>ШХ-0,8К (купе) INOX</b>	+1...+12	1300x625x1825	74 000
<b>R1400K (купе) Carboma</b>	+1...+12	1650x710x1900	61 900
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «ПОЛЮС» (цвет – белый RAL 9003), INOX</b>			
<b>ШХ-0,8 Полюс</b>		1300x625x1825	47 300
<b>ШХ-0,8 INOX</b>		1300x625x1825	67 700
<b>ТМ АРИАДА</b>			
<i>Холодильные шкафы "Рассодия"</i>			

Модель	Температурный режим, °С	Размер, мм.	Розничная цена с НДС, руб.	
R700 M	0 <sup>0</sup> С ... +6 <sup>0</sup> С	800x725x1980	41 800	
R700 L	-18 <sup>0</sup> С ... -12 <sup>0</sup> С	800x725x1980	52 840	
R700 V	-5 <sup>0</sup> С ... +5 <sup>0</sup> С	800x725x1980	48 050	
R1400 M	0 <sup>0</sup> С ... +6 <sup>0</sup> С	1600x725x1980	57 035	
R1400 L	-18 <sup>0</sup> С ... -12 <sup>0</sup> С	1600x725x1980	73 900	
R1400 V	-5 <sup>0</sup> С ... +5 <sup>0</sup> С	1600x725x1980	68 300	
<b>СЕРИЯ WHITE GLASS (стеклянные двери)</b>				
700 MSW	0 <sup>0</sup> С ... +8 <sup>0</sup> С	800x725x1980	52 425	
R700 MS	0 <sup>0</sup> С ... +8 <sup>0</sup> С		44 700	
R700 VS	-5 <sup>0</sup> С ... +5 <sup>0</sup> С		51 300	
R1400 MS	0 <sup>0</sup> С ... +8 <sup>0</sup> С	1600x725x1980	65 200	
R1400 VS	-5 <sup>0</sup> С ... +5 <sup>0</sup> С		69 900	
R1400 MC	0 <sup>0</sup> С ... +8 <sup>0</sup> С		66 600	
R1400 VC	-5 <sup>0</sup> С ... +5 <sup>0</sup> С		73 800	
<b>СЕРИЯ CHEF (нержавеющая сталь)</b>				
700 MX	0 <sup>0</sup> С ... +6 <sup>0</sup> С	800*725*1980	65 800	
700 LX	-18 <sup>0</sup> С ... -12 <sup>0</sup> С		77 300	
1400 MX	0 <sup>0</sup> С ... +8 <sup>0</sup> С	1600*725*1980	87 700	
1400 LX	-18 <sup>0</sup> С ... -12 <sup>0</sup> С		108 000	
<b>СЕРИЯ EXCLUSIVE</b>				
700 LS	-20 <sup>0</sup> С . -18 <sup>0</sup> С	800*725*1980	93 585	
<b>СЕРИЯ MAXI (увеличенный объём)</b>				
750 M	0 <sup>0</sup> С ... +6 <sup>0</sup> С	800*825*1980	57 560	
750 L	-18 <sup>0</sup> С ... -12 <sup>0</sup> С		66 860	
750 MX	0 <sup>0</sup> С ... +8 <sup>0</sup> С		76 865	
750 LX	-18 <sup>0</sup> С ... -12 <sup>0</sup> С		87 000	
750 MS	0 <sup>0</sup> С ... +8 <sup>0</sup> С	2,4	51 085	
1520 M	0 <sup>0</sup> С ... +6 <sup>0</sup> С	4,31	73 270	
1520 L	-18 <sup>0</sup> С ... -12 <sup>0</sup> С		85 210	
1520 MS	0 <sup>0</sup> С ... +8 <sup>0</sup> С	5,15	68 760	
1520 MC	0 <sup>0</sup> С ... +8 <sup>0</sup> С		66 235	
<b>Дополнительные опции</b>				
Полка на Шкаф 700 с полкодержателями, ПЭП			1 400	
Полка на Шкаф 1400 с полкодержателями, ПЭП			1 450	
Полкодержатель			90	
<b>TM Linnafrost</b>				
R5	454	+2..+8	2055*595*665	40 860
R5 (версия 1.0)	454	+2..+8	2055*595*665	35 400
R5NG	500	+2..+8	2055*595*665	38 070
R5N	500	+2..+8	2055*595*665	37 420
R5N (версия 1.0)	500	+2..+8	2055*595*665	32 935
R7	539	+2..+8	2055*700*665	48 840
R7NG	602	+2..+8	2055*700*665	46 050
R7N	602	+2..+8	2055*700*665	44 750
R7N (версия 1.0)	602	+2..+8	2055*700*665	37 400
R8	684	+2..+8	2055*860*695	58 570
R8N	684	+2..+8	2055*860*695	50 750
R10	961	+2..+8	2055*1195*695	69 030
R5W	454	+2..+20	2055*595*665	65 320
<b>TM BONVINI СНЕЖ</b>				
<b>Холодильные Шкафы Bonvini</b>				
Модель	Общий объём/внутренний объём, л	Температурный режим, °С	Габариты, мм	Розничная цена с НДС, руб.
Bonvini 350 BGK	418 / 360	0...+8	600*650*1650	27 450

Bonvini 400 BGK	482 / 420	0...+8	600*650*1850	29 100
Bonvini 500 BGK	530 / 470	0...+8	600*650*2000	31 250
Bonvini 750 BGK	735/	0...+8	750*700*2000	37 500

## МариХолодМаш (МХМ)

### *Холодильные Шкафы ШХ и Эльтон*

Модель	Температурный	Габариты, мм	Розничная
ШХСн 0,06С	-6...+6(+12...+35)	490*450*770	19 980
ШХ-370М (метал.дверь)	0...+7(+12...+43)	575*585*1800	29 250
ШХСн-370С (стекл.дверь)	-6...+6(+12...+35)	575*585*1800	32 780
ШХСн-370М (метал.дверь)	-6...+6(+12...+43)	575*585*1800	32 060
ШХСн-370СК (стекл.дверь, канане)	-6...+6(+12...+35)	575*585*2000	34 700
Эльтон 0,7 купе	0...+7(+12...+35)	820*635*1970	45 400
Эльтон 0,7У купе	-6...+6(+12...+35)	820*635*1970	54 310
Эльтон 1,5С купе	0...+7(+12...+35)	1655*730*1960	82 740
ШХ-0,80 С	0...+7(+12...+35)	1195*595*1970	49 900
ШХ-0,80 М	0...+7(+12...+43)	1195*603*1970	47 410
ШХ-0,80 С купе	0...+7(+12...+35)	1195*595*1970	45 940
ШХ-0,80 С купе статика	0...+7(+12...+35)	1195*595*1970	47 090
ШХСн-0,80 С	-6...+6(+12...+35)	1195*595*1970	62 580
ШХСн-0,80 М	-6...+6(+12...+43)	1195*603*1970	58 580
Шкаф холодильный Эльтон 1,0К	0...+7/-18(+12...+43)	1245*690*1970	73 090
ШХК-400М	0...+7/-12(+12...+32)	750*750*1970	54 390
ШХК-800	0...+7/-12(+12...+32)	1500*750*1970	78 770

### *Дополнительные полки-решетки для шкафов*

Полка-решетка (ШХ-0,80С купе, ШХ-0,80М, ШХ-0,80С, ШХСн-0,80С, ШХСн-0,80М)	1 300
Полка-решетка (ШХ 370С, ШХ 370СК, ШХ 370М, ШХСн 370С, ШХСн 370М, ШХСн 370СК)	960
Полка-решетка (ШХК-400М, ШХК-800)	800
Кронштейн к полке-решетке (не подходит к (ШХК-400М, ШХК-800)	15

### *Холодильные Шкафы Капри*

Модель	Температурный	Габаритные	Розничная
Шкаф холодильный Капри 0,5МВ	0...+7(+12...+43)	595x795x2090	36 410
Шкаф холодильный Капри 0,7МВ	0...+7(+12...+43)	795x795x2090	39 300
Шкаф холодильный Капри 1,12МВ	0...+7(+12...+43)	1195x795x2090	49 195
Шкаф холодильный Капри 1,5МВ	0...+7(+12...+43)	1595x795x2090	54 275
Холодильный шкаф Капри 1,12СК Купе	0...+7(+12...+43)	1195x710x2030	55 770
Шкаф холодильный Капри П-390М (ВО,	0...+7(+12...+43)	610x560x1795	29 255
Шкаф холодильный Капри П-390С (ВО,	0...+7(+12...+35)	610*560*1795	31 410
Шкаф холодильный Капри П-390СК (ВО,	0...+7(+12...+35)	610*560*1975	32 485
Шкаф холодильный Капри П-490СК (ВО,	0...+7(+12...+35)	680*630*1975	33 005
Шкаф холодильный Капри 0,5СК	0...+7(+12...+35)	595*710*2030	32 040
Шкаф холодильный Капри 0,5М	0...+7(+12...+43)	595*718*2030	36 410
Шкаф холодильный Капри 0,5МВ	0...+7(+12...+43)	595x795x2090	36 410
Шкаф холодильный Капри 0,5УСК	-6...+6(+12...+35)	595*710*2030	50 480
Шкаф холодильный Капри 0,5УМ	-6...+6(+12...+43)	595*718*2030	45 490
Шкаф холодильный Капри 0,7М	0...+7(+12...+43)	795*718*2030	39 300
Шкаф холодильный Капри 0,7М нержавеющей	0...+7(+12...+43)	795*718*2030	70 990
Шкаф холодильный Капри 0,7МВ	0...+7(+12...+43)	795x795x2090	39 300
Шкаф холодильный Капри 0,7СК	0...+7(+12...+35)	795*710*2030	42 900
Шкаф холодильный Капри 0,7УМ	-6...+6(+12...+43)	795*718*2030	48 440
Шкаф холодильный Капри 0,7УМ	-6...+6(+12...+43)	795*718*2030	77 350
Шкаф холодильный Капри 0,7УСК	-6...+6(+12...+43)	795*710*2030	52 585
Шкаф холодильный Капри 1,12СК	0...+7(+12...+35)	1195*710*2030	57 475
Шкаф холодильный Капри 1,12СК купе	0...+7(+12...+35)	1195*710*2030	55 770
Шкаф холодильный Капри 1,12СК купе	0...+7(+12...+35)	1195*710*2030	56 740
Шкаф холодильный Капри 1,12М	0...+7(+12...+43)	1195*718*2030	49 195
Шкаф холодильный Капри 1,12МВ	0...+7(+12...+43)	1195x795x2090	49 195
Шкаф холодильный Капри 1,12УСК	-6...+6(+12...+43)	1195*710*2030	68 175
Шкаф холодильный Капри 1,12УСК купе	-6...+6(+12...+43)	1195*710*2030	72 340
Шкаф холодильный Капри 1,12УМ	-6...+6(+12...+43)	1195*718*2030	61 330
Шкаф холодильный Капри 1,5М	0...+7(+12...+43)	1595*718*2030	54 275
Шкаф холодильный Капри 1,5М нержавеющей	0...+7(+12...+43)	1595*718*2030	90 340
Шкаф холодильный Капри 1,5СК купе	0...+7(+12...+35)	1595*710*2030	61 200
Шкаф холодильный Капри 1,5СК купе	0...+7(+12...+35)	1595*710*2030	65 000

Шкаф холодильный Капри 1,5УМ	-6...+6(+12...+43)	1595*718*2030	70 535
Шкаф холодильный Капри 1,5УМ	-6...+6(+12...+43)	1595*718*2030	107 090
Шкаф холодильный Капри 1,5УСК купе	-6...+6(+12...+35)	1595*710*2030	74 995
Шкаф холодильный Капри 0,5Н	-18...-12(+12...+43)	635x730x2060	49 085
Шкаф холодильный Капри 0,7Н	-18...-16(+12...+43)	835*730*2100	52 920
Шкаф холодильный Капри 1,12Н	-18...-12(+12...+43)	1195x710x2030	71 410
Шкаф холодильный Капри 1,5Н	-18...-16(+12...+43)	1635*730*2100	74 970
<b>Опции для шкафов</b>			
Комплект освещения канале (для шкафов Капри 0,5СК)			965
Комплект освещения канале (для шкафов Капри 0,7СК)			680
Комплект освещения канале (для шкафов Капри 1,12СК купе)			705
Комплект освещения канале (для шкафов Капри 1,12СК)			705
Комплект освещения канале (для шкафов Капри 1,5СК купе)			865
<b>Дополнительные полки-решетки для шкафов</b>			
Полка-решетка (Капри 0,7СК, Капри 0,7М, Капри 0,7УСК, Капри 0,7УМ)			1 850
Полка-решетка (Капри 1,5СК купе, Капри 1,5М, Капри 1,5УСК купе, Капри 1,5УМ)			1 845
Полка-решетка (Капри 0,5СК, Капри 0,5М, Капри 0,5УСК, Капри 0,5УМ)			1 540
Полка-решетка (Капри 1,12СК, Капри 1,12СК купе, Капри 1,12М, Капри 1,12УСК, Капри			1 240
Кронштейн к полке-решетке			15

Остаемся в полном Вашем распоряжении для любой коммерческой и технической информации.

*менеджер компании "ВОЛГА-ХОЛОД" г.Тольятти*

*Грачёва Елена*

*тел.: (8482)69-41-13*

*моб.:8-903-333-49-75*

[manager2@volga-cold.com](mailto:manager2@volga-cold.com)