

Прайс-лист на холодильные витрины от 01.12.2017

ТМ ПОЛЮС И ТМ CARVOMA				
Наименование	Температурный режим, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Размер выкладки, мм	Розничная цена, руб.
<i>Салат-бар</i>				
ВХС-1,6 Салат-бар	+2...+6	1600x1000x1320	-	94 600
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО» (настольные)				
ВХС-1,0 Арго	0...+7	1000x865x630	920x486	21 900
ВХС-1,5 Арго	0...+7	1500x865x630	1420x486	25 000
ВХСн-1,0 Арго	-6...0	1000x865x630	920x486	24 800
ВХСн-1,5 Арго	-6...0	1500x865x630	1420x486	28 300
ВХС-1,0 Арго Люкс	0...+7	1000x865x630	920x486	27 100
ВХС-1,5 Арго Люкс	0...+7	1500x865x630	1420x486	30 200
ВХСн-1,0 Арго Люкс	-6...0	1000x865x630	920x486	29 500
ВХСн-1,5 Арго Люкс	-6...0	1500x865x630	1420x486	35 500
Подставка под Арго-1,0	-	920x670x635	-	2 700
Подставка под Арго-1,5	-	1420x670x635	-	3 200
ВХС-1,2 Арго XL	+6...+12	1260x570x670	1015*470	40 900
ВХС-1,2 Арго XL Люкс (нерж, ал. проф.- золото)	+6...+12	1260x570x670	1015*470	49 800
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)				
ВХС-1,0 Арго XL ТЕХНО	+2...+8	1000x882x410	950x520	31 900
ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО	-5...+5	1000x882x411	950x520	35 800
Вхс-1,0 Cube Арго ТЕХНО	+2...+8	1000x870x410	950x520	33 500
Вхс-1,0 Cube Арго ТЕХНО	-5...+5	1000x870x411	950x520	37 500
Дополнительные опции для холодильных витрин «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)				
Подставка передвижная				8 200
Гастроемкость 325x176x40 GN 1 3x40				по запросу
Гастроемкость 325x176x65 GN 1 3x65				по запросу
Гастроемкость GN 1 1x65				по запросу
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС ЭКО»				
ВХС-1,2 Полюс ЭКО	0...+7	1180x830x1135	1100x565	32 700
ВХС-1,5 Полюс ЭКО	0...+7	1480x830x1135	1400x565	35 600
ВХС-1,8 Полюс ЭКО	0...+7	1780x830x1135	1700x565	40 600
ВХСр-1,2 Полюс ЭКО	-5...+5	1180x830x1135	1100x565	38 000
ВХСр-1,5 Полюс ЭКО	-5...+5	1480x830x1135	1400x565	42 000
ВХСр-1,8 Полюс ЭКО	-5...+5	1780x830x1135	1700x565	46 300
ВХСн-1,2 Полюс ЭКО	-13...0	1180x830x1135	1100x530	44 600
ВХСн-1,5 Полюс ЭКО	-13...0	1480x830x1135	1400x530	48 200
ВХСд-1,2 Полюс ЭКО (кондитерская)	0...+7	1180x850x1215	1100x620	43 800
ВХСд-1,5 Полюс ЭКО (кондитерская)	0...+7	1480x850x1215	1400x620	46 200
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО МАХИ»				
ВХС-1,5 ЭКО МАХИ	0...+7	1500x1150x1000	1420x910	42 600
ВХС-2,0 ЭКО МАХИ	0...+7	1955x1150x1000	1875x910	49 500
ВХСр-1,5 ЭКО МАХИ	-5...+5	1500x1150x1000	1420x910	51 400
ВХСр-2,0 ЭКО МАХИ	-5...+5	1955x1150x1000	1875x910	59 900
ВХСн-1,5 ЭКО МАХИ	-13...0	1500x1150x1000	1420x910	54 400
ВХСн-2,0 ЭКО МАХИ	-13...0	1955x1150x1000	1875x910	64 700
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО МИНИ»				
ВХС-1,0 ЭКО МИНИ	0...+7	1000x745x1050	920x560	26 300
ВХС-1,5 ЭКО МИНИ	0...+7	1500x745x1050	1420x560	29 900
ВХСр-1,0 ЭКО МИНИ	-5...+5	1000x745x1050	920x510	30 200
ТМ ПОЛЮС И ТМ CARVOMA				

Наименование	Температурный режим, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Размер выкладки, мм	Розничная цена, руб.
ВХСр-1,5 ЭКО MINI	-5...+5	1500x745x1050	1420x510	34 200
ВХСн-1,0 ЭКО MINI	-13...0	1000x745x1050	920x510	33 500
ВХСн-1,5 ЭКО MINI	-13...0	1500x745x1050	1420x510	37 000
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «Carboma MINI», «Carboma MINI ТЕХНО»				
ВХСв - 0,9д Carboma MINI	+6...+12	920x650x870		54 800
ВХСв-0,9д Carboma MINI ТЕХНО	+6...+12	920x650x870		54 800
ВХСв-1,3д Carboma MINI	+6...+12	1370x650x870		59 200
ВХСв-1,3д Carboma MINI ТЕХНО	+6...+12	1370x650x870		59 200
Прилавок П-0,9 Carboma	-	900x650x870		17 000
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС»				
ВХС-1,2 Полюс	0...+7	1180x970x1230	1100x640	37 800
ВХС-1,5 Полюс	0...+7	1480x970x1230	1400x640	40 900
ВХС-1,8 Полюс	0...+7	1780x970x1230	1700x640	47 200
ВХСр-1,2 Полюс	-5...+5	1180x970x1230	1100x640	44 200
ВХСр-1,5 Полюс	-5...+5	1480x970x1230	1400x640	48 200
ВХСр-1,8 Полюс	-5...+5	1780x970x1230	1700x640	53 800
ВХСн-1,2 Полюс	-18...0	1180x970x1230	1060x640	47 900
ВХСн-1,5 Полюс	-18...0	1480x970x1230	1360x640	53 100
ВХСн-1,8 Полюс	-18...0	1780x970x1230	1660x620	57 800
ВХСд-1,2 Полюс (кондитерская)	0...+7	1190x985x1400	1100x800	55 700
ВХСд-1,5 Полюс (кондитерская)	0...+7	1490x985x1400	1400x800	64 000
НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ПРИЛАВКИ «ПОЛЮС» (для витрин серий «Полюс Эко», «Полюс» и «Carboma»)				
П-1 Полюс		900x810x905		12 100
Прилавок У-1 Полюс (внеш. угол)		1400x665x870		18 400
Прилавок У-2 Полюс (внутр. угол)		1400x665x870		15 300
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО» (барные)				
ВХС-1,4 Argo fast food (6 пластиковых гастроемкостей с крышками в комплекте)	0...+8	1405x385x250		29 800
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные)				
ВХСв-1,0 (под 4 гастроемкости)	0...+8	1090x370x285	850x350	26 600
ВХСв-1,5 (под 6 гастроемкостей)	0...+8	1440x370x285	1260x305	37 200
ВХСв-1,8 (под 8 гастроемкостей)	0...+8	1790x370x285	1400x305	46 000
ВХСв-1,0 XL (под 4 гастроемкости+полка)	0...+8	1090x370x425	850x350	30 800
ВХСв-1,5 XL (под 6 гастроемкостей + полка)	0...+8	1440x370x425	1260x305	41 400
ВХСв-1,8 XL (под 8 гастроемкостей + полка)	0...+8	1790x370x425	1400x305	49 800
ВХСв-1,0 суши-кейс	0...+8	1090x370x285	850x350	34 200
ВХСв-1,5 суши-кейс	0...+8	1440x370x285	1260x305	44 800
ВХСв-1,8 суши-кейс	0...+8	1790x370x285	1400x305	54 200
ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные)				
ВТ-1,0 (5 гастроемкостей)	до +60	1090x370x285	880x325	26 500
ВТ-1,5 (7 гастроемкостей)	до +60	1370x370x260	1232x325	37 100
ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)				
ВТ-1,0 Argo XL ТЕХНО	до +60	1000x882x410	950x520	33 200
ВТ-1,0 Cube Argo XL ТЕХНО	до +60	1000x870x410	950x520	34 500
ВИТРИНЫ «CARBOMA» для икры и пресервов				
ВХСр-1,0 Argo XL техно-self	-5...-2	1000x890x300	950x565	37 500
Подставка Argo XL ТЕХНО (цвет под заказ)		755x522x565/665		8 200
Настольные витрины «Carboma» (витрины гастроемкостями не комплектуются)				
VT2v-G	+2...+10	810x313	1200x400x420	28 280
VT2-G с крышкой	+2...+10	810x313	1200x400x245	23 600
VT2-G	+2...+10	810x313	1200x400x220	21 990
VT3v-G	+2...+10	1240x313	1630x400x420	30 500
VT3-G с крышкой	+2...+10	1240x313	1630x400x245	24 900
VT3-G	+2...+10	1240x313	1630x400x220	23 330
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (бизнес класс)				
ВХС-1,25 Carboma	0...+7	1330x1100x1200	1250x735	44 500
ВХС-1,5 Carboma	0...+7	1500x1100x1200	1420x735	47 300
ВХС-2,0 Carboma	0...+7	1955x1100x1200	1875x735	58 500
ВХС-2,5 Carboma	0...+7	2580x1100x1200	2500x735	70 200
ВХСр-1,25 Carboma	-5...+5	1330x1100x1200	1250x735	53 000
ВХСр-1,5 Carboma	-5...+5	1500x1100x1200	1420x735	56 500
ВХСр-2,0 Carboma	-5...+5	1955x1100x1200	1875x735	67 700

ТМ ПОЛЮС И ТМ CARBOMA

Наименование	Температурный режим, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Размер выкладки, мм	Розничная цена, руб.
ВХСр-2,5 Carboma	-5...+5	2580x1100x1200	2500x735	75 600
ВХСн-1,5 Carboma	-18...0	1500x1100x1200	1370x700	68 900
ВХСн-2,0 Carboma	-18...0	1955x1100x1200	1825x700	82 700
ВХСо-1,25 Carboma (открытая)	+2...+6	1330x1100x870	1250x735	51 600
ВХСо-1,5 Carboma (открытая)	+2...+6	1500x1100x900	1420x735	55 100
ВХСо-2,0 Carboma (открытая)	+2...+6	1955x1100x900	1875x735	67 400
ВХСл-1,25 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1330x1100x870	1200x735	58 000
ВХСл-1,5 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1500x1100x900	1370x700	62 200
ВХСл-2,0 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1955x1100x900	1825x700	75 000
ВХСу-1 Carboma (внешний угол)	0...+7	1230x1230x1200	900x735	74 200
ВХСу-2 Carboma (внутренний угол)	0...+7	1270x1270x1200	900x735	74 200
ВХС-1,25 Carboma (динамика)	0...+7	1330x1100x1200	1250x870	46 100
ВХС-1,5 Carboma (динамика)	0...+7	1500x1100x1200	1420x870	48 900
ВХС-2,0 Carboma (динамика)	0...+7	1955x1100x1200	1875x870	60 100
ВХС-2,5 Carboma (динамика)	0...+7	2580x1100x1200	2500x870	71 800
ВХСр-1,25 Carboma (динамика)	-5...+5	1330x1100x1200	1250x870	54 600
ВХСр-1,5 Carboma (динамика)	-5...+5	1500x1100x1200	1420x870	58 100
ВХСр-2,0 Carboma (динамика)	-5...+5	1955x1100x1200	1875x870	69 300
ВХСр-2,5 Carboma (динамика)	-5...+5	2580x1100x1200	2500x870	77 200
ВХСо-1,25 Carboma (динамика)	+2...+6	1330x1100x870	1250x870	53 200
ВХСо-1,5 Carboma (динамика)	+2...+6	1500x1100x870	1420x870	56 700
ВХСо-2,0 Carboma (динамика)	+2...+6	1955x1100x870	1875x870	69 000

Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA»

Стыковочный комплект, шт				по запросу
Перегородка из стекла для ВХС-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma				по запросу
Полка с крепежом для ВХС-1,25 Carboma (ВХСр-1,25 Carboma), цена за 1 комплект				по запросу
Полка с крепежом для ВХС-1,5 Carboma (ВХСр-1,5 Carboma), цена за 1 комплект				по запросу
Полка с крепежом для ВХС-2,0 Carboma (ВХСр-2,0 Carboma), цена за 1 комплект				по запросу
Перегородка из стекла полнопрофильная для ВХС-1,25 Carboma/ ВХС-1,5 Carboma / ВХС-2,0 Carboma / ВХС-2,5 Carboma				по запросу
Полка с крепежом для ВХС-2,5 Carboma, цена за 1 комплект				по запросу

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (1600/875)

Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 (стеклопакет)	+2...+7	1042x875x1600		69 900
Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 (стеклопакет)	+2...+7	1342x875x1600		79 900
Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 (стеклопакет)	+2...+7	1942x875x1600		104 500
Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 (тонир.стеклопакет)	+2...+7	1042x875x1600		72 200
Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 (тонир.стеклопакет)	+2...+7	1342x875x1600		82 900
Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 (тонир.стеклопакет)	+2...+7	1942x875x1600		106 900
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,0 (стеклопакет)	+2...+7/до+45	1042x875x1600(1650)		99 330
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,3 (стеклопакет)	+2...+7/до+45	1342x875x1600(1650)		105 620
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,9 (стеклопакет)	+2...+7/до+45	1942x875x1600(1650)		144 370
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,0 (тонированный стеклопакет)	+2...+7/до+45	1042x875x1600(1650)		101 630
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,0 (тонированный стеклопакет)	+2...+7/до+45	1342x875x1600(1650)		107 920
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,0 (тонированный стеклопакет)	+2...+7/до+45	1942x875x1600(1650)		146 670

Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA» (1600/875)

Бампер защитный ВХСп 1,0 (труба нерж.)				280
Бампер защитный ВХСп 1,3 (труба нерж.)				350
Бампер защитный ВХСп 1,9 (труба нерж.)				500
Комплект подсветки 3 рядов полок 1,0,LED				3900
Комплект подсветки 3 рядов полок 1,3,LED				4200
Комплект подсветки 3 рядов полок 1,9,LED				7800
Комплект ограничителей 1,0				840
Комплект ограничителей 1,3				960
Комплект ограничителей 1,9				1680
Комплект ценникодержателей h-39мм 1,0				1140
Комплект ценникодержателей h-39мм 1,3				1140
Комплект ценникодержателей h-39мм 1,9				2280

ПРАЙС-ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ ГОРКИ, ШКАФЫ

«Carboma 1260/700» Britany F13-07

Carboma 1260/700 ВХСп-0,7 Britany F13-07	+2...+7	740x700x1260	Контроллер, динамика, 2 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата	59 700
Carboma 1260/700 ВХСп-1,0 Britany F13-07	+2...+7	1060x700x1260		69 500
Carboma 1260/700 ВХСп-1,3 Britany F13-07	+2...+7	1330x700x1260		80 800
Carboma 1260/700 ВХСп-0,7 Britany F13-07 (стеклопакет)	+2...+7	702x700x1260		59 700
Carboma 1260/700 ВХСп-1,0 Britany F13-07 (стеклопакет)	+2...+7	1022x700x1260		69 500
Carboma 1260/700 ВХСп-1,3 Britany F13-07 (стеклопакет)	+2...+7	1292x700x1260		80 800

«Полюс»				
Полюс ВХСп-0,7 (ВХСд-0,7 Горка)	+2...+7	740x700x2000	Контроллер, динамика, 3 полки, LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	66 600
Полюс ВХСп-1,0 (ВХСд-1,0 Горка)	+2...+7	1060x700x2000		76 500
Полюс ВХСп-1,3	+2...+7	1330x700x2000		88 000
«Carboma»				
Carboma ВХСп-0,7	0...+7	740x875x1940	Контроллер, динамика, 4 полки, LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	76 000
Carboma ВХСп-1,0	0...+7	1060x875x1940		86 000
Carboma ВХСп-1,3 (ВХСд-1,3 Горка)	0...+7	1330x875x1940		97 800
Carboma ВХСп-1,9 (ВХСд-1,9 Горка)	0...+7	1955x875x1940		123 500
Carboma ВХСп-2,5	0...+7	2580x875x1940		180 000
Фруктовый комплект 70			Зеркальная панель, ограничитель для 2х рядов полок	2 300
Фруктовый комплект 100				2 500
Фруктовый комплект 130				2 700
Фруктовый комплект 190				3 400
Фруктовый комплект 250				5 000
«Carboma Cube 1930/710»				
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,7	0...+7	740x710x1930	Контроллер, динамика, 4 полки, вертикальная LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	67 000
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,0	0...+7	1060x710x1930		77 000
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,3	0...+7	1330x710x1930		89 000
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,9	0...+7	1955x710x1930		115 000
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-2,5	0...+7	2580x710x1930		172 000
«Carboma Cube 1930/710 (875)» в нержавеющей исполнении (INOX)				
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,7 INOX	0...+7	740x730x1930		73 030
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,0 INOX	0...+7	1060x730x1930		83 930
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,3 INOX	0...+7	1330x730x1930		97 010
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,9 INOX	0...+7	1955x730x1930		125 350
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-2,5 INOX	0...+7	2580x730x1930		187 480
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-0,7	0...+7	740x895x1930		76 000
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,0	0...+7	1060x895x1930		86 000
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,3	0...+7	1330x895x1930		97 800
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,9	0...+7	1955x895x1930		123 500
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-2,5	0...+7	2580x895x1930		180 000
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-0,7 INOX	0...+7	740x895x1930		82 840
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,0 INOX	0...+7	1060x895x1930		93 740
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,3 INOX	0...+7	1330x895x1930		106 602
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,9 INOX	0...+7	1955x895x1930		134 615
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-2,5 INOX	0...+7	2580x895x1930		196 200
Холодильные горки под выносное холодоснабжение				
ВХСд-2,5 (без боковин)	0...+7	2500*2090*970		95 200
ВХСд-3,75 (без боковин)	0...+7	3750*2090*970		126 600
Дополнительная комплектация к холодильным горкам "Полюс"				
Полка металлическая для «Carboma 1260/700»				по запросу
Полка металлическая для «Полюс»				по запросу
Полка металлическая для «Carboma»				по запросу
Кронштейн полки «Carboma 1260/700»				по запросу
Кронштейн полки «Carboma»				по запросу
Холодильные горки под выносное холодоснабжение				
Комплект ночных шторок для ВХСд-2,5				16 200
Комплект ночных шторок для ВХСд-3,75				24 300
Соединительный комплект				1 400

Комплект боковых панелей металл				9 800
Комплект боковых панелей с внутренним зеркалом				12 700
Полка металлическая с кронштейнами (1250x500)				2 400
Перегородка разделительная (оргстекло t-2 мм)				3 000
Вентиль соленоидный, фильтр				4 600
Фруктовый комплект (зеркальная панель, решетки-ограничители) для ВХСд-2,5				4 200
Фруктовый комплект (зеркальная панель, решетки-ограничители) для ВХСд-3,75				6 300
Carboma Cube CG110 (цена без боковин, с передними панелям - материал под заказ)				
ВХС-0,94 Carboma Cube	0...+7	980x1110x1200		42 300
ВХС-1,25 Carboma Cube	0...+7	1290x1110x1200		45 700
ВХС-1,5 Carboma Cube	0...+7	1460x1110x1200		49 300
ВХС-2,0 Carboma Cube	0...+7	1915x1110x1200		63 100
ВХС-2,5 Carboma Cube	0...+7	2540x1110x1200		77 800
ВХСр-0,94 Carboma Cube	-5...+5	980x1110x1200		51 500
ВХСр-1,25 Carboma Cube	-5...+5	1290x1110x1200		55 500
ВХСр-1,5 Carboma Cube	-5...+5	1460x1110x1200		59 900
ВХСр-2,0 Carboma Cube	-5...+5	1915x1110x1200		73 700
ВХСр-2,5 Carboma Cube	-5...+5	2540x1110x1200		84 000
ВХСн-0,94 Carboma Cube	до -18	980x1110x1200		61 900
ВХСн-1,25 Carboma Cube	до -18	1290x1110x1200		67 700
ВХСн-1,5 Carboma Cube	до -18	1460x1110x1200		74 100
ВХСн-2,0 Carboma Cube	до -18	1915x1110x1200		90 900
ВХСо-0,94 Carboma Cube	+2...+6	980x1110x870		50 800
ВХСо-1,25 Carboma Cube	+2...+6	1290x1110x870		54 800
ВХСо-1,5 Carboma Cube	+2...+6	1460x1110x870		59 100
ВХСо-2,0 Carboma Cube	+2...+6	1915x1110x870		72 700
ВХСл-0,94 Carboma Cube	-1...+2	980x1110x1200		57 400
ВХСл-1,25 Carboma Cube	-1...+2	1290x1110x1200		62 000
ВХСл-1,5 Carboma Cube	-1...+2	1460x1110x1200		67 100
ВХСл-2,0 Carboma Cube	-1...+2	1915x1110x1200		81 100
Внешний угол 45O (динамика)	0...+7	1240x1240x1200		72 100
Внутренний угол 45O (динамика)	0...+7	-		72 100
Внешний угол 90O (динамика)	0...+7	1230x1230x1200		80 200
Внутренний угол 90O (динамика)	0...+7	1270x1270x1200		80 200
ВХС-0,94 Carboma Cube (динамика)	0...+7	980x1110x1200		43 900
ВХС-1,25 Carboma Cube (динамика)	0...+7	1290x1110x1200		47 300
ВХС-1,5 Carboma Cube (динамика)	0...+7	1460x1110x1200		50 900
ВХС-2,0 Carboma Cube (динамика)	0...+7	1915x1110x1200		65 500
ВХС-2,5 Carboma Cube (динамика)	0...+7	2540x1110x1200		81 000
ВХСр-0,94 Carboma Cube (динамика)	-5...+5	980x1110x1200		53 100
ВХСр-1,25 Carboma Cube (динамика)	-5...+5	1290x1110x1200		57 100
ВХСр-1,5 Carboma Cube (динамика)	-5...+5	1460x1110x1200		61 500
ВХСр-2,0 Carboma Cube (динамика)	-5...+5	1915x1110x1200		76 100
ВХСр-2,5 Carboma Cube (динамика)	-5...+5	2540x1110x1200		87 200
ВХСо-0,94 Carboma Cube (динамика)	+2...+6	980x1110x870		52 400
ВХСо-1,25 Carboma Cube (динамика)	+2...+6	1290x1110x870		56 400
ВХСо-1,5 Carboma Cube (динамика)	+2...+6	1460x1110x870		60 700
ВХСо-2,0 Carboma Cube (динамика)	+2...+6	1915x1110x870		75 100
ВТ-1,25 Carboma Cube	45	1290x1110x1200		39 000
Нейтральная 0,94 Carboma Cube	-	980x1110x1200		31 800
Нейтральная 1,25 Carboma Cube	-	1290x1110x1200		34 300
Нейтральная 1,5 Carboma Cube	-	1460x1110x1200		37 000
Нейтральная 2,0 Carboma Cube	-	1915x1110x1200		47 400
Нейтральная 2,5 Carboma Cube	-	2540x1110x1200		58 400
Боковина Carboma Cube ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом, шт (ламинированный МДФ, цвет под заказ – дуб, венге)				4 500

Боковина Carboma Cube ВХСо, ВХСл со стеклом, шт (ламинированный МДФ, цвет под заказ – дуб, венге)				3 700
Стыковочный комплект				по запросу
Перегородка из стекла ВХС, ВХСр				по запросу
Перегородка из стекла полнопрофильная ВХС, ВХСр (ставится между витринами)				по запросу
Освещение переднего фронта				по запросу
Освещение основной зоны				по запросу
Материал передних панелей (под заказ):				цена витрины остается без изменений
- сталь крашенная				
- нержавеющая сталь				
- ламинированный МДФ цвет – дуб, венге				
КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ "CARBOMA" (вентилируемые)				
ВХСв-0,9д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно)	.+6...+12	920*650*1280	Размер выкладки 860*500мм.+ 3 полки 860*300мм, 860*330мм, 860*350мм	56 000
ВХСв-1,3д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно)	.+6...+12	1370*650*1280	Размер выкладки 1310*500мм.+ 3 полки 1310*300мм, 1310*330мм, 1310*350мм	60 400
ВХСв - 1,3д Carboma (ОТКРЫТАЯ)	+4...+10	1300*700*1280	1268х460+3 полки 1230х350	98 000
ВХСв - 1,3д Carboma ТЕХНО (ОТКРЫТАЯ)	+4...+10	1300*700*1280	1268х460+3 полки 1230х350	98 000
ВХСв - 0,9д Carboma Люкс (в т.ч. Техно)	0...+7	900*700*1280	860х460+3 полки 830х350	70 200
ВХСв - 1,3д Carboma Люкс (в т.ч. Техно)	0...+7	1300*700*1280	1260х460+3 полки 1230х350	83 200
Прилавок П-0,9 Carboma		900х650х870		17 000
ВХСв-У1д Carboma (вентилируемая)	.+6...+12	840*605*1300	Размер выкладки 600*500мм.+ 3 полки	78 800
0,9 Carboma (со стеклом)	нейтральная	920х650х1280	Размер выкладки 860х440+3 полки	42 000
0,9 Carboma (без стекла)	нейтральная	920х650х1281	Размер выкладки 860х440+3 полки	41 000
0,9 Carboma ТЕХНО (со стеклом)	нейтральная	920х650х1282	Размер выкладки 860х440+3 полки	42 000
0,9 Carboma ТЕХНО (без стекла)	нейтральная	920х650х1283	Размер выкладки 860х440+3 полки	41 000
1,3 Carboma (со стеклом)	нейтральная	1370х650х1280	Размер выкладки 1310х440+3 полки	45 300
1,3 Carboma (без стекла)	нейтральная	1370х650х1281	Размер выкладки 1310х440+3 полки	44 000
1,3 Carboma ТЕХНО (со стеклом)	нейтральная	1370х650х1282	Размер выкладки 1310х440+3 полки	45 300
1,3 Carboma ТЕХНО (без стекла)	нейтральная	1370х650х1283	Размер выкладки 1310х440+3 полки	44 000
КОНДИТЕРСКИЕ ШКАФЫ "CARBOMA" (цвет в ассортименте)				
R120C Carboma	.+6...+12	480*460*1100	415х415+2 полки 380х405	50 200
R120Cвр Carboma	.+6...+12	480*460*1100	3 полки d-375 мм	57 400
R400C Carboma	.+2...+10	600*575*1850	4 полки	66 600
R400Cвр Carboma	.+2...+10	600*575*1850	4 полки d-450 мм	73 900
R400C Carboma Люкс	.+2...+10	600*575*1850	4 полки	76 300
R400Cвр Carboma Люкс	.+2...+10	600*575*1850	4 полки d-450 мм	83 600
R800C Carboma Люкс	.+2...+10	1100*600*1850	8 полок 500х425	95 000
Кондитерские витрины «Carboma Cube»				

ВХСв - 0,9д Carboma Cube	+6...+12	920x650x1260	- контроллер - динамическое охлаждение - ТЭН - 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной под золото (Carboma Cube) - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной серый металл (Carboma Cube ТЕХНО)	56 000
ВХСв - 0,9д Carboma Cube ТЕХНО	+6...+12	920x650x1260		56 000
ВХСв – 1,3д Carboma Cube	+6...+12	1370x650x1260		60 400
ВХСв – 1,3д Carboma Cube ТЕХНО	+6...+12	1370x650x1260		60 400
ВХСв - 0,9д Carboma Cube Люкс	0...+7	900x700x1280	- контроллер - динамическое охлаждение - ТЭН - выпариватель - стеклопакеты - передний, боковые, верхний, задние раздвижные створки - 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной под золото (Carboma Cube) - демонстрационная поверхность из стали	70 200
ВХСв - 0,9д Carboma Cube Люкс ТЕХНО	0...+7	900x700x1280		70 200
ВХСв – 1,3д Carboma Cube Люкс	0...+7	1300x700x1280		83 200
ВХСв – 1,3д Carboma Cube Люкс ТЕХНО	0...+7	1300x700x1280		83 200

ТМ МариХолодМаш (МХМ)

Наименование	Температурный режим, °С	Габаритные размеры, мм	Глубина выкладки, мм	Розничная цена с НДС, руб.
<i>Витрины Нова</i>				
Витрина холодильная Нова ВХС-1,0	0...+7	970*770*1170	505	30 300
Витрина холодильная Нова ВХС-1,2	0...+7	1170*770*1170	505	31 280
Витрина холодильная Нова ВХС-1,5	0...+7	1470*770*1170	505	33 980
Витрина холодильная Нова ВХС-1,8	0...+7	1770*770*1170	505	38 750
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,0	-5...+5	970*770*1170	505	35 400
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,2	-5...+5	1170*770*1170	505	36 445
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,5	-5...+5	1470*770*1170	505	40 215
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,8	-5...+5	1770*770*1170	505	44 310
Витрина холодильная Нова ВХН-1,0	-13...0	970*770*1170	505	42 000
Витрина холодильная Нова ВХН-1,2	-13...0	1170*770*1170	505	42 880
Витрина холодильная Нова ВХН-1,5	-13...0	1470*770*1170	505	46 260
Витрина холодильная Нова ВХН-1,8	-13...0	1770*770*1170	505	54 385
<i>Витрины Таир</i>				
Витрина холодильная ТАИР ВХС-1,2	0...+7	1180*970*1185	645	36 250
Витрина холодильная ТАИР ВХС-1,5	0...+7	1480*970*1185	645	39 140
Витрина холодильная ТАИР ВХС-1,8	0...+7	1780*970*1185	645	45 190
Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1,2	-5...+5	1180*970*1185	645	42 490
Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1,5	-5...+5	1480*970*1185	645	46 260
Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1,8	-5...+5	1780*970*1185	645	51 620
Витрина холодильная ТАИР ВХН-1,2	-13...0	1180*970*1185	645	46 100
Витрина холодильная ТАИР ВХН-1,5	-13...0	1480*970*1185	645	51 035
Витрина холодильная ТАИР ВХН-1,8	-13...0	1780*970*1185	645	55 520
Витрина холодильная ТАИР ВХС-УВ (угол)	0...+7	1170*1170*1185	645	68 370
Витрина холодильная ТАИР ВХС-УН (угол)	0...+7	1170*1170*1185	645	67 915
Витрина холодильная ТАИР ВХСд-1,2	0...+7	1180*1015*1300	840	50 970

Витрина холодильная ТАИР ВХСд-1,5	0...+7	1480*1015*1300	840	55 900
Витрины Илеть				
Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,2	0...+7	1200*1090*1170	765	42 000
Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,5	0...+7	1500*1090*1170	765	44 400
Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,8	0...+7	1800*1090*1170	765	53 380
Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,2	-5...+5	1200*1090*1170	765	50 300
Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,5	-5...+5	1500*1090*1170	765	53 400
Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,8	-5...+5	1800*1090*1170	765	62 300
Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,2	-18...0	1200*1090*1170	765	64 500
Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,5	-18...0	1500*1090*1170	765	65 440
Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,8	-18...0	1800*1090*1170	765	78 600
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2 (динамика)	0...+7	1200*1100*1230	790	51 600
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,5 (динамика)	0...+7	1500*1100*1230	790	52 430
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,8 (динамика)	0...+7	1800*1100*1230	790	55 940
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,1 (динамика)	0...+7	2080*1100*1230	790	56 580
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,4 (динамика)	0...+7	2400*1100*1230	790	85 080
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,7 (динамика)	0...+7	2700*1100*1230	790	92 330
Витрина холодильная Илеть ВХС-3,0 (динамика)	0...+7	3000*1100*1230	790	96 990
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2 (статика)	0...+7	1200*1100*1230	790	42 780
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,5 (статика)	0...+7	1500*1100*1230	790	45 380
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,8 (статика)	0...+7	1800*1100*1230	790	54 420
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,1 (статика)	0...+7	2080*1100*1230	790	55 045
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,4 (статика)	0...+7	2400*1100*1230	790	67 330
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,7 (статика)	0...+7	2700*1100*1230	790	87 720
Витрина холодильная Илеть ВХС-3,0 (статика)	0...+7	3000*1100*1230	790	92 610
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,2	-5...+5	1200*1100*1230	790	51 070
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,5	-5...+5	1500*1100*1230	790	54 350
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,8	-5...+5	1800*1100*1230	790	63 300
Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,1	-5...+5	2080*1100*1230	790	65 030
Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,4	-5...+5	2400*1100*1230	790	72 600
Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,7	-5...+5	2700*1100*1230	790	93 770
Витрина холодильная Илеть ВХСн-3,0	-5...+5	3000*1100*1230	790	111 870
Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,2	0...+7	1200*1100*875	790	44 470
Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,5	0...+7	1500*1100*875	790	50 950
Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,8	0...+7	1800*1100*875	790	61 050
Витрина холодильная Илеть ВХСо-2,1	0...+7	2080*1100*875	790	64 740
Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,2	-5...+5	1200*1100*875	790	55 210
Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,5	-5...+5	1500*1100*875	790	59 910
Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,8	-5...+5	1800*1100*875	790	66 630
Витрина холодильная Илеть ВХСно-2,1	-5...+5	2080*1100*875	790	72 280
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,2	-18...0	1200*1100*1230	790	65 500
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,5	-18...0	1500*1100*1230	790	66 440
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,8	-18...0	1800*1100*1230	790	79 650
Витрина холодильная Илеть ВХН-2,1	-18...0	2080*1100*1230	790	90 410
Витрина холодильная Илеть ВХСд-1,5	0...+7	1500*1020*1350	875	55 900
Витрина холодильная Илеть ВХСд-2,1	0...+7	2100*1020*1350	875	67 480
Витрина холодильная Илеть ВХС-УВ (угол)	0...+7	1500*1500*1230		71 615
Витрина холодильная Илеть ВХС-УН (угол)	0...+7	1465*1465*1230		68 200
Витрина холодильная Илеть ВХСо-УН (угол)	0...+7	1465*1465*875		64 190
Дополнительные элементы				
Наименование		Артикул		Цена
Щиток передний Нова (1.0) (красный)		7.245.001-06-К		465
Щиток передний Илеть (1,2), Нова (1.2), Таир (1,2)		7.245.001-К		600
Щиток передний Илеть (1,5), Нова (1.5), Таир (1,5)		7.245.001-01-К		730
Щиток передний Илеть (1,8), Нова (1.8), Таир (1,8)		7.245.001-02-К		825
Щиток передний Нова (1.0) (синий)		7.245.001-06		465
Щиток передний Илеть (1,2), Нова (1.2), Таир (1,2)		7.245.001		600
Щиток передний Илеть (1,5), Нова (1.5), Таир (1,5)		7.245.001-01		730
Щиток передний Илеть (1,8), Нова (1.8), Таир (1,8)		7.245.001-02		825
Щиток передний Нова (1.0) (спец. цвет)		7.245.001-06-Ц		465
Щиток передний Илеть (1,2), Нова (1.2), Таир (1,2)		7.245.001-Ц		600
Щиток передний Илеть (1,5), Нова (1.5), Таир (1,5)		7.245.001-01-Ц		730
Щиток передний Илеть (1,8), Нова (1.8), Таир (1,8)		7.245.001-02-Ц		825
Щиток передний Илеть (2,1) (красный)		7.245.001-03-К		965
Комплект щитков Илеть (2,4) (красный)		7.245.001-05-К		1 100
Комплект щитков Илеть (2,7) (красный)		5.245.001-02-К		1 305
Комплект щитков Илеть (3,0) (красный)		5.245.001-03-К		1 430
Щиток передний Илеть (2,1) (синий)		7.245.001-03		965
Комплект щитков Илеть (2,4) (синий)		7.245.001-05		1 100
Комплект щитков Илеть (2,7) (синий)		5.245.001-02		1 305
Комплект щитков Илеть (3,0) (синий)		5.245.001-03		1 430
Щиток передний Илеть (2,1) (спец. цвет)		7.245.001-03-Ц		965

Комплект щитков Илеть (2,4) (спец. цвет)		7.245.001-05-Ц		1 100
Комплект щитков Илеть (2,7) (спец. цвет)		5.245.001-02-Ц		1 305
Комплект щитков Илеть (3,0) (спец. цвет)		5.245.001-03-Ц		1 430
Щиток передний Илеть УВ (красный)		7.245.010-К		720
Щиток передний Илеть УВ (синий)		7.245.010		720
Щиток передний Илеть УВ (спец. цвет)		7.245.010-Ц		720
Комплект щитков Илеть УН (красный)		5.245.002-01-К		1 255
Комплект щитков Илеть УН (синий)		5.245.002-01		1 255
Комплект щитков Илеть УН (спец. цвет)		5.245.002-01-Ц		1 255
Щитки Таир для углов прозведенные после 1.10.2014				
Щиток передний Таир УВ (красный)		7.245.093-К		320
Щиток передний Таир УВ (синий)		7.245.093		320
Щиток передний Таир УВ (спец. цвет)		7.245.093-Ц		320
Комплект щитков Таир УН (красный)		5.245.014-К		765
Комплект щитков Таир УН (синий)		5.245.014		765
Комплект щитков Таир УН (спец. цвет)		5.245.014-Ц		765
Щитки Таир для углов прозведенные до 1.10.2014				
Щиток машинного отделения Таир УВ (синий)		7.245.007-01		300
Щиток машинного отделения Таир УВ (красный)		7.245.007-01-К		300
Щиток машинного отделения Таир УВ (спец.цвет)		7.245.007-01-Ц		300
Комплект щитков Таир УН (синий)		5.245.003-02		755
Комплект щитков Таир УН (красный)		5.245.003-02-К		755
Комплект щитков Таир УН (спец.цвет)		5.245.003-02-Ц		755
Витрины Veneto				
Витрина холодильная Veneto VS-0,95 new	+5...+10	950x740x1265	0,28	50 400
Витрина холодильная Veneto VS-1,3, крашенная new	+5...+10	1305x740x1265	0,38	54 400
Витрина холодильная Veneto VS-0,95, нержавейка	+5...+10	950x740x1265	0,28	73 600
Витрина холодильная Veneto VS-1,3, нержавейка	+5...+10	1305x740x1265	0,38	82 600
Витрина холодильная Veneto VS-0,95, крашенная	0 ...+7	950x740x1265	0,25	69 410
Витрина холодильная Veneto VS-1,3, крашенная	0 ...+7	1305x740x1265	0,35	81 920
Витрина холодильная Veneto VS-0,95(статика),	0 ...+7	950x740x1265	0,25	85 920
Витрина холодильная Veneto VS-0,95, нержавейка	0 ...+7	950x740x1265	0,25	92 600
Витрина холодильная Veneto VS-1,3, нержавейка	0 ...+7	1305x740x1265	0,35	107 120
Витрина холодильная Veneto Vso-0,95, крашенная	1...+10	950x780x1265	0,21	81 640
Витрина холодильная Veneto Vso-0,95, нержавейка	1...+10	950x780x1265	0,21	96 300
Витрина холодильная Veneto Vso-1,3, крашенная	1...+10	1305x780x1265	0,31	93 960
Витрина холодильная Veneto Vso-1,3, нержавейка	1...+10	1305x780x1265	0,31	104 830
Витрина холодильная Veneto VS-UN, крашенная	0 ...+7	1200x685x1265	0,22	85 940
Витрина холодильная Veneto VS-UN, нерж. (угол	0 ...+7	1200x685x1265	0,22	99 480
Витрина холодильная Veneto Vsk-0,95, крашенная	0 ...+7	950x740x865	0,14	82 370
Витрина холодильная Veneto Vsk-0,95, нержавейка	0 ...+7	950x740x865	0,14	91 650
Витрина холодильная Veneto Vsn-0,95, крашенная	1...+10	950x730x875	0,18	68 670
Витрина холодильная Veneto Vsn-0,95, нержавейка	1...+10	950x730x875	0,18	70 830
Витрина холодильная Veneto GK VSo-0,95,	1...+10	950x780x1265	0,21	77 780
Витрина холодильная Veneto GK VSo-1,3,	1...+10	1305x780x1265	0,31	87 600
Витрина холодильная Veneto VS p-0,95, крашенная	0 ...+7	950x870x2012	0,2	109 800
Шкаф холодильный Veneto RS-0,4, крашенный	2...+10	600x600x2012	0,21	72 440
Шкаф холодильный Veneto RS-0,4, нержавейка	2...+10	600x600x2012	0,21	по запросу
Шкаф холодильный Veneto RS-0,4, нержавейка	2...+10	600x600x2012	0,21	73 625
Витрина неохлаждаемая Veneto VS-0,95 крашенная		950x740x1265		60 960
Витрина неохлаждаемая Veneto VS-0,95 нержавейка		950x740x1265		72 780
Витрина неохлаждаемая Veneto VS-1,3 крашенная		1305x740x1265		69 390
Витрина неохлаждаемая Veneto VS-1,3 нержавейка		1305x740x1265		83 440
Прилавок неохлаждаемый Veneto, крашенный		950x740x865		24 480
Прилавок неохлаждаемый Veneto, нержавейка		950x740x865		35 580
Островные, пристенные витрины				
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,6	0...+7	591*697*2070		62 060
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,8	0...+7	791*697*2070		70 010
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,0	0...+7	991*697*2070		85 600
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,2	0...+7	1191*697*2070		93 400
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,6	0...+7	1591*697*2070		106 305
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,9	0...+7	1906*697*2070		117 375
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,6 (спец.	0...+7	591*697*2070		62 060
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,8 (спец.	0...+7	791*697*2070		70 010
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,0 (спец.	0...+7	991*697*2070		85 600
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,2 (спец.	0...+7	1191*697*2070		93 400
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,6 (спец.	0...+7	1591*697*2070		106 305
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,9 (спец.	0...+7	1906*697*2070		117 375
Витрина холодильная Купец ВХСп-1,25	0...+7	1318*955*2020		100 215
Витрина холодильная Купец ВХСп-1,875	0...+7	1943*955*2020		127 305
Витрина холодильная Купец ВХСп-2,5	0...+7	2568*955*2020		184 385

Витрина холодильная Купец ВХСп-3,75	0...+7	3818*955*2020		270 490
Витрина холодильная Купец ВХСп-1,25 (4.324.180)	+1...+10	1330*820*2120		95 765
Витрина холодильная Купец ВХСп-1,875 (4.324.180-	+1...+10	1930*815*2120		121 085
Витрина холодильная Купец ВХСп-2,5 (4.324.180-02)	+1...+10	2585*820*2120		173 900
Секция витрины Купец ВХСп-1,25 (без боковин)	0...+7	1250*955*2020		91 855
Секция витрины Купец ВХСп-1,875 (без боковин)	0...+7	1875*955*2020		110 505
Дополнительные комплектующие для витрин «Купец»				
Боковина в сборе витрины (Купец 1,25п; Купец				5 070
Боковина в сборе витрины (Купец 1,25п; Купец				5 070
Комплект соединения секций (Купец п)				570
Зеркало (комплект) для Купец ВХСп-1,25				2 725
Зеркало (комплект) для Купец ВХСп-1,875				3 970
		1320*802*2020		
Витрина холодильная Нова ВХСп-1,25	0...+7	1945*802*2020		96 345
Витрина холодильная Нова ВХСп-1,875	0...+7			117 405
		1345*1015*995		
Витрина холодильная Купец ВХНо-1,2 (без	-18...0	1945*1015*995		78 550
Витрина холодильная Купец ВХНо-1,8 (без	-18...0			95 965
Комплект надстройки (ВХНо-1,2о Купец)				5 380
Комплект надстройки (ВХНо-1,8о Купец)		2445*1015*995		6 426
Витрина холодильная Купец ВХНо-2,4 (без	-18...0	2445*1015*995		143 665
Витрина холодильная Купец ВХНо-2,4 (с	-18...0	3770*1015*995		156 960
Витрина холодильная Купец ВХНо-3,6 (без	-18...0	3770*1015*995		170 475
Витрина холодильная Купец ВХНо-3,6 (с	-18...0			191 315
Комплект щитков ВХНо-1,2 Купец (красный)				1 070
Комплект щитков ВХНо-1,8 Купец (красный)				1 545
Комплект щитков ВХНо-2,4 Купец (красный)				2 140
Комплект щитков ВХНо-3,6 Купец (красный)				3 085
Комплект щитков ВХНо-1,2 Купец (синий)				1 070
Комплект щитков ВХНо-1,8 Купец (синий)				1 545
Комплект щитков ВХНо-2,4 Купец (синий)				2 140
Комплект щитков ВХНо-3,6 Купец (синий)				3 085
Комплект щитков ВХНо-1,2 Купец (спец. цвет)				1 070
Комплект щитков ВХНо-1,8 Купец (спец. цвет)				1 545
Комплект щитков ВХНо-2,4 Купец (спец. цвет)				2 140
Комплект щитков ВХНо-3,6 Купец (спец. цвет)				3 085
Комплект щитков ВХСп-1,25 Нова; ВХСп-1,25				1 035
Комплект щитков ВХСп-1,25 Нова; ВХСп-1,25				1 035
Комплект щитков ВХСп-1,25 Нова; ВХСп-1,25				1 035
Комплект щитков ВХСп-2,5п Купец (красный)				2 070
Комплект щитков ВХСп-2,5п Купец (синий)				2 070
Комплект щитков ВХСп-2,5п Купец (спец. цвет)				2 070
Комплект щитков ВХСп-3,75п Купец (красный)				3 110
Комплект щитков ВХСп-3,75п Купец (синий)				3 110
Комплект щитков ВХСп-3,75п Купец (спец. цвет)				3 110
Комплект щитков ВХСп-1,875 Нова; ВХСп-1,875				1 415
Комплект щитков ВХСп-1,875 Нова; ВХСп-1,875				1 415
Комплект щитков ВХСп-1,875 Нова; ВХСп-1,875				1 415
Бордо				
Бордо ВХС-0,937	0...+7 С°	985x935x1530	1,5	120 000
Бордо ВХС-1,25	0...+7 С°	1294x935x1530	2,0	140 000
Бордо ВХСо-0,937	0...+7 С°	985x935x1530	1,5	115 000
Бордо ВХСо-1,25	0...+7 С°	1294x935x1530	2,0	135 000
Милан				
Милан ВХНп-1,25	-18 С°	1250x690x2210	1,84	362 000
Милан ВХНп-1,875	-18 С°	1875x690x2210	2,76	394 100
Милан ВХНп-2,5	-18 С°	2500x690x2210	3,68	426 085
Милан ВХНп-3,75	-18 С°	3750x690x2210	5,52	490 280
ТМ БЗТО				
Наименование изделий	Температурный режим, °С	Габаритные размеры, мм	Площадь экспозиции, м2	Розничная цена с НДС, руб.
Настольные витрины				
Иней МНР	-2..+10	1250x700x510		20 830
Иней Гном 2 1250	0..+7	1250x740x650		17 720
Иней Гном 2 920		920x740x650		16 580
Иней Гном 2С	-6..+6	1250x740x650		23 630
Эконом-класс				
серия RM				
Иней RM кондит.	0..+10	1310x770x1235		23 530
Иней RMH	-6..-12	1310x770x1235		29 520

серия 4МП				
Иней 4МП 1000	0..+7	1000x830x1200		29 330
Иней 4МП 1315		1315x830x1200		30 610
Иней 4МП 1500		1500x830x1200		33 030
Иней 4МП 1800		1800x830x1200		41 550
Иней 4МПС 1000	-6..+6	1000x830x1200		34 410
Иней 4МПС 1315		1315x830x1200		37 090
Иней 4МПС 1500		1500x830x1200		40 930
Иней 4МПС 1800		1800x830x1200		47 790
Иней 4МРТ	0..+7	1315x830x1200		26 280
Иней 4МПК	0..+7	1315x830x1200		32 890
Иней 4МПН	-10..-6	1315x830x1200		36 690
Иней 4МПН (-20)	-20	1315x830x1200		49 750
Иней 4МПИМ*	0..+7	1315x830x1200		33 480
Иней 4МПСТ	-5..+5	1315x830x1200		31 830

серия 8МП				
Иней 8МП 1315	0..+7	1315x1030x1200		37 380
Иней 8МП 1500		1500x1030x1200		40 660
Иней 8МП 1800		1800x1030x1200		45 990
Иней 8МПС 1315	-6..+6	1315x1030x1200		44 250
Иней 8МПС 1500		1500x1030x1200		49 430
Иней 8МПС 1800		1800x1030x1200		53 180
Иней 8МПН 1315	-18	1315x1030x1200		59 330

ТМ АРИАДА

Наименование изделий	Температурный режим, °С	Габаритные размеры, мм	Площадь экспозиции, м2	Розничная цена с НДС, руб.
<i>Орион</i>				
ВС-10-100 с полкой	0...+6	980x830x1255	0,52	31 540
ВС-10-130 с полкой	0...+6	1314x830x1255	0,71	35 280
ВС-10-150 с полкой	0...+6	1485x830x1255	0,81	37 650
ВС-10-180 с полкой	0...+6	1800x830x1255	1	42 000
ВУ-10-100 с полкой	-5...+5	980x830x1255	0,62	34 615
ВУ-10-130 с полкой	-5...+5	1314x830x1255	0,71	37 100
ВУ-10-150 с полкой	-5...+5	1485x830x1255	0,81	41 100
ВУ-10-180 с полкой	-5...+5	1800x830x1255	1	42 470
<i>Белинда</i>				
ВС 2-130 с полкой	0...+6	1302x850x1260	0,72	36 410
ВС 2-150 с полкой	0...+6	1475x850x1260	0,82	39 860
ВС 2-180 с полкой	0...+6	1790x850x1260	0,98	46 510
ВС 2-200	0...+6	1964x850x1260	1,07	50 690
ВС 2-260	0...+6	2564x850x1260	1,43	60 795
ВУ 2-130 с полкой	-5...+5	1302x850x1260	0,72	42 015
ВУ 2-150 с полкой	-5...+5	1475x850x1260	0,82	47 105
ВУ 2-180 с полкой	-5...+5	1790x850x1260	0,98	51 000
ВУ 2-200	-5...+5	1964x850x1260	1,07	57 750
ВН 2-130	-18...-10	1340x850x1260	0,55	47 850
ВН 2-150	-18...-10	1505x850x1260	0,65	52 000
ВН 2-180	-18...-10	1820x850x1260	0,77	53 850
ВН 2-200	-18...-10	2000x850x1260	0,85	58 615
Столик расчетный прямой без боковин		L=800		11 130
<i>Ариель</i>				
ВС 3-130 с полкой	+0...+6	1340x1030x1315	0,94	41 540
ВС 3-150 с полкой	+0...+6	1508x1030x1315	1,11	42 770
ВС 3-180 с полкой	+0...+6	1820x1030x1315	1,33	51 795
ВС 3-200	+0...+6	2000x1030x1315	1,46	54 465
ВС 3-260	+0...+6	2600x1030x1315	1,92	73 125
ВУ-3-130 с полкой	-5...+5	1340x1030x1315	0,86	46 925
ВУ 3-150 с полкой	-5...+5	1508x1030x1315	1,11	52 615
ВУ 3-180 с полкой	-5...+5	1820x1030x1315	1,33	59 235
ВУ 3-200	-5...+5	2000x1030x1315	1,46	64 770
ВН 3-130	-18...-10	1340x1030x1315	0,71	59 540
ВН 3-150	-18...-10	1508x1030x1315	0,83	64 615
ВН 3-180	-18...-10	1820x1030x1315	0,99	72 615
ВН 3-200	-18...-10	2000x1030x1315	1,09	82 310
ВС 3-160К	-1...+7	1550x1030x1315	1,5	55 695
ВС 3-230К	-1...+7	2250x1030x1315	2,45	74 315
ВС 3 УН(угол наружн)	+0...+6	1450x1450x1315	0,9	58 465
ВС 3 УВ (угол внутр)	+0...+6	1190x1190x1315	0,9	64 615
Столик расчетный прямой без боковин		L=800		14 310
Столик расчетный угол внутренний		L=1753		18 235

Столик расчетный угол наружный		L=1590		19 080
ТИТАНИУМ				
BC 5-130	0...+6	1320x1195x1255	1,02	53 080
BC 5-150	0...+6	1530x1195x1255	1,17	55 540
BC 5-180	0...+6	1800x1195x1255	1,43	60 185
BC 5-200	0...+6	1980x1195x1255	1,57	63 695
BC 5-260	0...+6	2580x1195x1255	2,07	76 540
BY 5-130	-5...+5	1320x1195x1255	1,02	61 080
BY 5-150	-5...+5	1530x1195x1255	1,19	62 615
BY 5-180	-5...+5	1800x1195x1255	1,43	66 770
BY 5-200	-5...+5	1980x1195x1255	1,57	70 155
BY 5-260	-5...+5	2580x1195x1255	2,07	83 255
BH 5-130	-18...-10	1320x1195x1255	0,98	65 235
BH 5-150	-18...-10	1530x1195x1255	1,04	69 695
BH 5-180	-18...-10	1800x1195x1255	1,27	76 595
BH 5-200	-18...-10	2015x1195x1255	1,4	82 615
BC 5-160К	-1...+7	1570x1195x1255	1,87	77 745
BC 5-200К	-1...+7	2015x1195x1255	1,9	82 815
BC 5-230К	-1...+7	2270x1195x1255	2,9	87 885
BC 5 УН(угол наружн)	0...+6	1450x1450x1255	1,02	87 850
BC 5 УВ (угол внутр.)	0...+6	1350x1350x1255	1,25	89 385
Столик расчетный прямой без боковин		L=500		12 085
Столик расчетный прямой без боковин		L=600		13 890
Столик расчетный прямой без боковин		L=800		16 325
Столик расчетный прямой без боковин		L=1000		17 490
Столик расчетный угол внутренний		L=2012		19 825
Столик расчетный угол наружный		L=2012		20 355
БЪЯНКА* (холодильная витрина предназначена для демонстрации и продажи свежего мяса и рыбы на льду)				
Наименование изделий	Температурный режим, °С	Габаритные размеры, мм	Площадь экспозиции, м2	Розничная цена с НДС, руб.
BY 17-110	`-3...+3	1165x1140x920	0,95	62 625
BY 17-130	`-3...+3	1320x1140x920	1,05	68 655
BY 17-160	`-3...+3	1530x1140x920	1,23	73 710
BY 17-180	`-3...+3	1800x1140x920	1,46	85 455
BY 17-200	`-3...+3	1980x1140x920	1,6	94 750
BY 17-260	`-3...+3	2580x1140x920	2,12	105 025
МИРАНДА* (холодильная витрина островного типа)				
BY 8-160	`-5...+5	1600x1045x990	1,12	86 760
BY 8-200	`-5...+5	2050x1045x990	1,46	99 970
BY 8-260	`-5...+5	2650x1045x990	1,92	113 175
BH 8-160	-20...-18	1600x1045x990	1,12	96 870
BH 8-200	-20...-18	2050x1045x990	1,46	109 750
BH 8-260	-20...-18	2650x1045x990	1,92	137 640
Ночная шторка в стандартной комплектации				
ВИОЛЕТТА пристенные охлаждаемые стеллажи				
BC15-130	`+1...+7	1340x820x1970	2,69	88 685
BC15-160	`+1...+7	1555x820x1970	3,15	93 840
BC15-200	`+1...+7	2005x820x1970	4,13	99 365
BC15-260	`+1...+7	2605x820x1970	5,44	114 085
BC15-130 Ф	`+1...+7	1340x820x1970	2,01	90 555
BC15-160 Ф	`+1...+7	1555x820x1970	2,36	96 045
BC15-200 Ф	`+1...+7	2005x820x1970	3,1	102 445
BC15-260 Ф	`+1...+7	2605x820x1970	4,08	116 945
Ночная шторка в стандартной комплектации				

менеджер компании "ВОЛГА-ХОЛОД" г.Тольятти

Грачёва Елена

тел.: (8482)69-41-13

моб.:8-903-333-49-75

manager2@volga-cold.com